



מחקר מהפכני בכללית

בדיקת דם פשוטה תנבא את הסיכון להתפתחות
סוכרת נעורים אצל ילדכם ותאפשר למנוע
תחלואה קשה ואישפוזים באבחנה.


כמה זה עולה?

המחקר מבוצע ללא עלות



למה כדאי להיבדק?

האבחון המוקדם יאפשר מניעת מצבים מסכני חיים, אשפוזים
מיותרים והתפתחות סיבוכים. בקרב אלו שיימצאו בסיכון לפיתוח
סוכרת תיבדק בעתיד האפשרות למתן טיפולים שיעכבו ואולי
ימנעו את התפרצות המחלה.



למידע נוסף סרקו
את הקוד או פנו אל:

adirstudy@clalit.org.il
www.schneider.org.il

איך מבוצע המחקר?

הבדיקה מיועדת לגילאי 9 חודשים עד שנה וחצי, והיא תיעשה ביחד עם ספירת הדם המבוצעת ממילא בגיל זה וללא צורך בדקירה נוספת. ניתן לבצע את הבדיקה במקביל לכל בדיקת דם שנלקחת לילדכם.

בעת ביצוע ספירת הדם, תלקח בהסכמת ההורים, מבחנה נוספת ותשלח למעבדת המחקר במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. רופאי הילדים יעדכנו אתכם אתכם לגבי תוצאות הבדיקה. ילדים שימצאו כבעלי סיכון לחלות בסוכרת יופנו להמשך הדרכה ומעקב.

למי מיועד המחקר?

לכולם! במרבית המקרים סוכרת נעורים מופיעה בהפתעה בילדים בריאים ללא רקע משפחתי ולכן הבדיקה מומלצת לכל הילדים.

איך נבדקים?

הבדיקה מבוצעת במרפאת הילדים שלכם כמו כל בדיקת דם אחרת. אין צורך בהפניה - פשוט מבקשים מהאחות או רופאת הילדים שמבצעת את ספירת הדם לקחת בנוסף גם את בדיקת הדם של סוכרת נעורים.



לפרטים נוספים פנה לרופאת
הילדים או לאחות המרפאה



סוכרת נעורים היא מחלה כרונית חשוכת מרפא המופיעה בגיל הילדות. בחלק מן המקרים היא מתגלה באיחור כשהילדים במצב קשה ומסכן חיים הנקרא חמצת מטבולית סוכרתית. מניעת החמצת, שלה גם השפעות ארוכות טווח, אפשרית ע"י איתור מוקדם של ילדים הנמצאים בסיכון לחלות בסוכרת נעורים.

בכללית מבוצע מחקר חדש ומהפכני בהובלת מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, המאבחן בבדיקת דם פשוטה את הסיכון להתפתחות עתידית של סוכרת נעורים ברמת ודאות של כ-85%.